



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
เรื่อง มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยรับมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จึงประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. มาตรการระยะเร่งด่วน

๑.๑ มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเร็วภายใน ๖ เดือน เช่น

(๑) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการรายหลัง

๑.๒ มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเร็วภายใน ๑ ปี เช่น

(๑) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาดของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในควบคุมดูแล

(๒) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

(๓) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

๒. มาตรการระยะยาว

ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน หรือนิติบุคคล ภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง trig กัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

๓. การบังคับใช้กฎหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกำกับดูแล เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณณะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือว่าผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี

๔. การแจ้งเบาะแส

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการล่วงการปฏิบัติหน้าที่ในการจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่

- (๑) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๘๑ ๙๕๘๘
- (๒) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.yanghak.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน/ร้องทุกข์”
- (๓) แจ้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/Yanghak.Go.Th/

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพล อังกินันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาเบื้องต้น

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน

ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๒ มาตรา ๔ (๓) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)

ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา ๔

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากการตั้งฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

ตามกฎกระทรวง ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ข้อ ๘ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำอกนอกแนวผนัง รอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๓๖ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกิน ระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ (และสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร) มีความยาวไม่เกิน ๓๒ เมตร และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ข้อ ๓๗ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทุนไฟหั้งหมด

ข้อ ๕๐ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดังนี้

- ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร
 - ถนนสาธารณะกว้าง ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนน
 - ถนนสาธารณะกว้าง ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒.๐๐ เมตร
- สำหรับป้ายบนอาคาร จะต้องมีความสูงไม่เกิน ๒ เท่าของระยะร่น วัดจากจุดนั้นไปตั้งจากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
- พื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างตัดแปลงใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๕ ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา ๒๑ , มาตรา ๓๑) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖๖ ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗๐ ความผิดเพื่อพานิชกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่าย โดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น ๒ เท่าของโทษตามมาตราหนึ่ง



ກູງກະທຽວ

ວ່າດ້ວຍກວດຄຸມປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືຕິດປ້າຍ

ຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍກວດຄຸມອາຄາຣ

ພ.ສ. ២៥៥៨

ອາຄີຍອຳນາຈຕາມກວດຄຸມໃນມາຕຣາ ៥ (៣) (ឃ) ແລະ (៥) ມາຕຣາ ៥ (១) (២) ແລະ (៣) ມາຕຣາ ៧ ມາຕຣາ ៥ (១) (២) (៣) (៥) (៦) (៧) (៨) (៩) (១០) (១២) (១៣) (១៤) (១៥) ແລະ (១៦) ມາຕຣາ ២១ ທີ່ ມາຕຣາ ៣១ (៣) ມາຕຣາ ៣២ ທີ່ ແລະ ມາຕຣາ ៥១ ແຫ່ງພຣະຣາຈບັນຍຸຕີກວດຄຸມອາຄາຣ
ພ.ສ. ២៥៥២ ຜົ່າງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຈບັນຍຸຕີກວດຄຸມອາຄາຣ (ឧບັບທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៣
ຮັບມູນຕີວ່າກະທຽວມາດໄທໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກຣມກວດຄຸມອາຄາຣອັກກູງກະທຽວໄວ້
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១ ບຣດາກູງກະທຽວ ຂໍອບັນຍຸຕີທົ່ວອິນ ຫຼືປະກາສີນ ໃນສ່ວນທີ່ມີບັນຍຸຕີໄວ້ແລ້ວ
ໃນກູງກະທຽວນີ້ ຫຼືອື່ງໜັດຫຼືແຢັ້ງກັບກູງກະທຽວນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ກູງກະທຽວນີ້ແທນ

ຂໍ້ ២ ໃນກູງກະທຽວນີ້

“ດັນສາຮາຣະນະ” ມາຍຄວາມວ່າ ທາງສາຮາຣະປະເທດນັນ ຊອຍ ຫຼືທາງທີ່ເປີດ
ຫຼືອີນຍອມໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕຫຼືເປົ້າເປັນທາງສ້າງຈະໄດ້ ທັງນີ້ ໄນວ່າຈະມີກາຣເຮັດວຽກເກີບຄ່າຕອບແຫນຫຼືໄມ່

“ຫັ້ງຄາ” ມາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງປົກຄຸມສ່ວນບນຂອງອາຄາຣສໍາຫັບປັບປຸງກັນແດດແລະ ພັນຮົມທັງ
ໂຄຮສ້າງຫຼືສິ່ງໄດ້ຈຶ່ງປະກອບຂຶ້ນເພື່ອຢືນເຫັນວ່າສິ່ງປົກຄຸມນີ້ແມ່ນໜັ້ນຄົງແຈ້ງແຮງ

“ດາດຝ້າ” ມາຍຄວາມວ່າ ພື້ນສ່ວນບນສຸດຂອງອາຄາຣທີ່ໄມ່ມີຫັ້ງຄາປົກຄຸມ ແລະ ບຸຄຄລສາມາຮັດ
ຂຶ້ນໄປເຊີ້ສອຍໄດ້

“ແຮງລມ” ມາຍຄວາມວ່າ ແຮງຂອງລມທີ່ກະທຳຕ່ອງໂຄຮສ້າງ

“ໜ່ວຍແຮງ” ມາຍຄວາມວ່າ ແຮງທາຮດ້ວຍພື້ນທີ່ຫຼາຍຕັດທີ່ຮັບແຮງນັ້ນ

ຂໍ້ ៣ ກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັງຄັບກັບປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືຕິດປ້າຍທີ່ມີລັກຜະນະ
ອຍ່າງໄດ້ຍ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (๑) ที่สร้างขึ้นโดยมีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ ๑๐ เมตร ขึ้นไป
- (๒) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะสูงจากระดับพื้นดินเกิน ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ของป้ายเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
- (๓) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีความกว้างของป้ายเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือมีความยาวเกิน ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ของป้ายเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างโดยย่างหนึ่งหรือรวมกันเกิน ๑๐ กิโลกรัม

หมวด ๑

การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน

ข้อ ๔ แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง และใบแทนการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๒/๑ ข้อ ๖ ข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ ข้อ ๖/๓ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ของกฎหมาย ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗ เว้นแต่แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ำหนัก และหน่วยการคำนวณต่าง ๆ ให้ใช้ระบบหน่วยเอสไอ (Le Système International d' Unités : SI) เป็นหลัก

(๒) แผนที่สังเขปให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และบริเวณข้างเคียงโดยสังเขป

(๓) แผนผังบริเวณให้ใชมาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขต ของที่ดิน และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขออนุญาต พร้อมทั้งรายละเอียดเท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ดังนี้

- (ก) แสดงขอบเขตของอาคารหรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีอยู่แล้ว
- (ข) ระยะห่างจากขอบอกของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขออนุญาต ถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
- (ค) ระยะห่างระหว่างอาคารที่มีอยู่แล้ว และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๔) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อ และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อยู่ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ

(๕) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของพื้นดินที่ติดหรือตั้งป้ายกับระดับของทางหรือถนนหรือที่สาธารณะที่ใกล้ที่สุด

(๖) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐ โดยต้องแสดงแปลนรูปด้านทุกด้าน รูปดัดทางขวา รูปดัดทางขวา ผังโครงสร้าง และผังฐานราก ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขอนถูก พร้อมด้วยรายละเอียดเท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หากมีผังระบบไฟฟ้าและผังระบบป้องกันไฟผ่านให้แสดงมาด้วย ดังนี้

(๗) แบบแปลนต้องแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด เครื่องหมาย และวัสดุของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมายทั่วไป ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๘) แบบแปลนสำหรับการก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากให้ชัดเจน

(๙) แบบแปลนสำหรับการตัดแปลงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะตัดแปลงให้ชัดเจน สำหรับป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ให้แสดงรายละเอียดการเชื่อมยึดระหว่างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับโครงสร้างของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน

(๑๐) แบบแปลนสำหรับการรื้อถอนป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ และความปลอดภัยในการรื้อถอนด้วย

(๑๑) แบบแปลนสำหรับการเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วย

(๑๒) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและชนิดของวัสดุ และวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๑๓) รายการคำนวณ ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคำนวณกำลังของวัสดุ การรับน้ำหนัก และกำลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายสำหรับป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ให้แสดงรายการคำนวณว่า อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

ໜ້າດ ໨

ກາຮຍກເວັນ ພ່ອນພັນ ແລະ ກໍາທັນດເງື່ອນໄຂກາຮຂອນນຸ້າ

ຂໍ້ ៦ ປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອັດປ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບກາຮຍກເວັນ ພ່ອນພັນຫຼືກໍາທັນດເງື່ອນໄຂໃນກາຮປົງປັນຕາມມາດຈາກ ສ ແຫ່ງພຣະຮາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ۲۵۳۲ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍກາຮຍກເວັນ ພ່ອນພັນ ຫຼືກໍາທັນດເງື່ອນໄຂໃນກາຮປົງປັນຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮຄົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ۲۵۴۰

ໜ້າດ ៣

ກາຮຮັບນ້ຳໜັກ ຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ຄວາມຄອງທນ

ຂໍ້ ៧ ໃນກາຮຄໍາວັນອອກແບບໂຄຮສ້າງປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອັດປ້າຍ ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າຫັນດ້ວຍແຮງ ວິທີກາຮ ແລະ ເກັນທີກາຮອອກແບບໂດຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ ១ ຢື່ງຂໍ້ ១ ແລະ ຂໍ້ ១ ຢື່ງຂໍ້ ២ ຂອງກົງກະທຽວ ຈົບບໍ່ທີ່ ៦ (ພ.ສ. ۲۵۴۲) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ۲۵۳۲ ເວັນແຕ່ຄ່າຫັນດ້ວຍແຮງລມ ຄ່າຫັນດ້ວຍແຮງ ວິທີກາຮ ແລະ ເກັນທີກາຮອອກແບບ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາຕຽບງານກາຮຄໍາວັນແຮງລມແລະ ກາຮຕອບສອນຂອງອາຄາຣຂອງກຣມໄຍຮາຊີກາຮແລະ ພັງເມືອງ ຫຼືມາຕຽບງານທີ່ຄົນະກຽມກາຮຄົວຄຸມອາຄາຣຮັບຮອງ

ໜ້າດ ៤

ລັກໝັນະ ຂນາດ ຮະຍະ ຄວາມສູງ ແລະ ແນວດນໍາ

ຂໍ້ ៨ ປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອັດປ້າຍທີ່ອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ບັງຫຼືຈະບາຍອາກາສຫັນຕ່າງ ປະຕູ ຫຼືທາງໜີໄພ

ຂໍ້ ៩ ປ້າຍບັນຫຼັກຫຼືອດາດຝ້າຂອງອາຄາຣ ເວັນແຕ່ປ້າຍຂໍອາຄາຣທີ່ສູງໄມ່ເກີນ ၃ ເມຕຣໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍາທັນດ ດັ່ງນີ້

(១) ໄມ່ລໍ້າອກນອກແນວຜັນງອບນອກຂອງອາຄາຣ

(២) ຄວາມສູງຂອງປ້າຍໄມ່ເກີນ ၆ ເມຕຣ ແລະ ມີຄວາມສູງຂອງປ້າຍແລະ ອາຄາຣຮັມກັນໄມ່ເກີນ ၃၀ ເມຕຣ ເນື້ອວັດຈາກຮະດັບພື້ນດິນ

(៣) ມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ ၇.៥ ຕາຮາງເມຕຣ

ເພື່ອປະໂຍບໃນກາຮຄືດຮະຍະຮັນຂອງອາຄາຣຕໍ່ກໍາທັນດໄວ້ຕາມຂໍ້ ៩ ຂອງກົງກະທຽວ ຈົບບໍ່ທີ່ ៥៥ (ພ.ສ. ۲۵۴۳) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ۲۵۳۲ ໃນກຣນີທີ່ປ້າຍຍູ້ບັນຫຼັກຫຼືອດາດຝ້າຂອງອາຄາຣໃຫ້ຄືວ່າປ້າຍນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາຄາຣໂດຍຄືດຮັມເປັນຄວາມສູງຂອງອາຄາຣດ້ວຍ

ຂໍ້ ១០ ປ້າຍທີ່ຢືນຈາກຜັນອາຄາຣໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍາທັນດັ່ງນີ້

(១) ອາຄາຣທີ່ໄມ້ມີກັນສາດ ໃຫ້ຢືນຈາກແນວອາຄາຣໄດ້ໄໝເກີນ ៦០ ເຊັນຕີເມຕຣ ແລະ ສ່ວນຕໍ່ສຸດ ຕ້ອງສູງຈາກພື້ນໜ້າອາຄາຣນີ້ໄມ່ເນື້ອຍກວ່າ ៣.២៥ ເມຕຣ ອາຄາຣທີ່ມີກັນສາດໃຫ້ຢືນຈາກແນວອາຄາຣເໜືອກັນສາດ ໄດ້ໄໝເກີນ ២ ເມຕຣ ທີ່ຮູ້ໄໝເກີນແນວກັນສາດແລ້ວແຕ່ຮະຍະໄດ້ຈະນ້ອຍກວ່າ

(២) ຄວາມສູງຂອງປ້າຍຕ້ອງໄໝເກີນ ១ ໃນ ៣ ສ່ວນຂອງຄວາມສູງຂອງອາຄາຣ ແຕ່ຕ້ອງໄໝເກີນ ១៥ ເມຕຣ

(៣) ສ່ວນສູງສຸດຂອງປ້າຍຕ້ອງໄໝເກີນຈຸດສູງສຸດຂອງຜັນອາຄາຣດ້ານທີ່ຕິດຕັ້ງປ້າຍນີ້

ຂໍ້ ១១ ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງເໜືອກັນສາດແລະໄມ້ໄດ້ຢືນຈາກຜັນອາຄາຣ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍມີຄວາມສູງຂອງປ້າຍໄໝເກີນ ៦០ ເຊັນຕີເມຕຣ ວັດຈາກຂອບບັນຂອງປລາຍກັນສາດນີ້ ແລະ ມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄໝເກີນ ២.៥០ ຕາຮາງເມຕຣ

ຂໍ້ ១២ ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ກັນສາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແນບຜັນອາຄາຣແລະ ຕ້ອງສູງຈາກພື້ນໜ້າອາຄາຣນີ້ໄມ່ເນື້ອຍກວ່າ ២.៥០ ເມຕຣ ໃນກຣົນທີ່ໄມ້ສາມາຮັດຕິດກັບຜັນທີ່ໄດ້ໂດຍຕຽບໃຫ້ຕິດຫ່າງຈາກຜັນທີ່ໄໝເກີນ ៣០ ເຊັນຕີເມຕຣ

ຂໍ້ ១៣ ປ້າຍໂມເໜ້າສໍາຫັບໂຮມຫຮສພໃຫ້ຕິດຕັ້ງຂານກັບຜັນອາຄາຣໂຮມຫຮສພແຕ່ຈະຢືນຫ່າງຈາກຜັນທີ່ໄໝເກີນ ៥០ ເຊັນຕີເມຕຣ ທີ່ຮູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງປ້າຍບັນກັນສາດຈະຕ້ອງໄໝຢືນລໍາແນວປລາຍກັນສາດນີ້ ແລະ ຄວາມສູງຂອງປ້າຍທີ່ສອງກຣົນທີ່ໄໝເກີນຄວາມສູງຂອງອາຄາຣ

ຂໍ້ ១៤ ສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອ່າວັນທີ່ຕິດຕັ້ງອູ່ບຸນພື້ນດິນໂດຍຕຽບໃຫ້ກຳລັງວິສຸດຖານໄຟທັງໝົດ

ຂໍ້ ១៥ ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອ່າວັນທີ່ຕິດຕັ້ງອູ່ບຸນພື້ນດິນໂດຍຕຽບໃຫ້ມີຄວາມສູງໄໝເກີນຮະຍະທີ່ວັດໃນທາງຮາບຈາກຂອບປ້າຍໄປຈົນຄົງກິ່ງກລາງຄົນສາຮາຣະນະທີ່ອູ່ໄກລ້ປ້າຍນີ້ ມີຄວາມສູງໄໝເກີນ ៣០ ເມຕຣ ມີຄວາມຍາວໄໝເກີນ ៣២ ເມຕຣ ແລະ ຮ່າງຈາກແນວເຂົ້າທີ່ດິນຂອງຕົນຫຼືອປ້າຍອື່ນໄໝເນື້ອຍກວ່າ ຄວາມສູງຂອງປ້າຍ ເວັນແຕ່ຈະກ່ອສ້າງຫ່າງຈາກແນວເຂົ້າທີ່ດິນໄໝເນື້ອຍກວ່າ ៦ ເມຕຣ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຍືນຍອມເປັນໜັງສື່ອຈາກເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຂ້າງເຄີຍດ້ານນີ້

ຂໍ້ ១៦ ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫັບຕິດຫຼືອ່າວັນທີ່ກ່ອສ້າງຫຼືອດັດແປລັງໄກລ້ຄົນສາຮາຣະນະ ເນື່ອວັດໃນທາງຮາບໃຫ້ມີຮະຍະຫ່າງຮ່ວງຂອບປ້າຍກັບຄົນສາຮາຣະນະ ດັ່ງນີ້

(១) ຄົນສາຮາຣະນະທີ່ມີຄວາມກວ້າງນ້ອຍກວ່າ ១០ ເມຕຣ ໃຫ້ຂອບປ້າຍຫ່າງຈາກກິ່ງກລາງຄົນສາຮາຣະນະ ອິ່າງນ້ອຍ ៦ ເມຕຣ

(២) ຄົນສາຮາຣະນະທີ່ມີຄວາມກວ້າງຕັ້ງແຕ່ ១០ ເມຕຣ ແຕ່ໄໝເກີນ ២០ ເມຕຣ ໃຫ້ຂອບປ້າຍຫ່າງຈາກເຂົ້າຄົນສາຮາຣະນະອິ່າງນ້ອຍ ១ ໃນ ១០ ຂອງຄວາມກວ້າງຂອງຄົນສາຮາຣະນະ

(៣) ຄົນສາຮາຣະນະທີ່ມີຄວາມກວ້າງເກີນ ២០ ເມຕຣ ໃຫ້ຂອບປ້າຍຫ່າງຈາກເຂົ້າຄົນສາຮາຣະນະ ອິ່າງນ້ອຍ ២ ເມຕຣ

หมวด ๕
ระบบการจัดแสงสว่าง

ข้อ ๑๗ การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผลป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ

หมวด ๖
การตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๗
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงสำหรับการก่อสร้าง หรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

หมวด ๘
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้าย

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๙ และข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่การติดป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ก่อนเริ่มการก่อสร้างผู้ดำเนินการต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และสามารถเห็นได้จำกตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

การก่อสร้างป้ายชนิด.....	จำนวน.....
ใบอนุญาต/เบรบแจ้ง เลขที่..... ลงวันที่.....	กำหนดแล้วเสร็จในวันที่.....
เจ้าของป้าย.....	
ผู้ดำเนินการ.....	
วิศวกรผู้ออกแบบ.....	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
สถาปนิกผู้ออกแบบ.....	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
วิศวกรผู้ควบคุมงาน.....	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
สถาปนิกผู้ควบคุมงาน.....	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....

หมวด ๙

การกระทำที่ไม่ถือเป็นการตัดแปลง

ข้อ ๒๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดแปลงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๑) การเปลี่ยนโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย โดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับหรือเทียบเท่ากับของเดิมหรือดีกว่า โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบและลักษณะโครงสร้าง เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นคุณคริตรเสริมเหล็กหรือคุณคริตอัดแรง

(๒) การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มส่วนต่าง ๆ ของป้ายที่ไม่เป็นโครงสร้าง โดยใช้วัสดุเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบของน้ำหนักรายการคำนวนโครงสร้างที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกและไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือพื้นที่ป้าย

การกระทำตามวรรคหนึ่งด้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๒ การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ เว้นแต่ระยะที่ตั้งของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ถึงขอบเขตที่ดินหรือขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณเกินร้อยละยี่สิบ

(๒) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ หรือรูปทรงของโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เว้นแต่

(ก) สัดส่วนโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลน หรือ

(ข) เมื่อผู้คำนวนแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เพื่อความมั่นคง แข็งแรง โดยไม่ทำให้ลักษณะ แบบ รูปทรง เนื้อที่ และที่ตั้งผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ และได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทราบแล้ว พร้อมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจำเป็นพร้อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ส่วนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือก่อสร้างใหม่ รวมสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้

(๓) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หรือนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เป็นโครงสร้าง อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้าง ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

การกระทำตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศ ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หมวด ๑๐

หน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครอง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

ข้อ ๒๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาต ในการนับที่ยังไม่มีใบอนุญาต ในการนับที่ยังไม่มีใบอนุญาต ในการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๒๐ เซนติเมตร แสดงไว้ใน ที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๒) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต้องทำการประกันภัยความรับผิด ของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๑๑

ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีสภาพอาจเป็นภัยนตราย

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภัยนตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกได้

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการเพื่อบรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภัยนตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด หรือสั่งห้ามไม่ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข

หมวด ๑๒

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ข้อ ๒๕ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ที่การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วเกินหนึ่งปี ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณีทำการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ

ข้อ ๒๖ คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ การตรวจสอบป้าย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นแต่วิธีการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้ตรวจสอบเป็นประจำทุกสามปี

(๒) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- (ก) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ข) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย

- (ค) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ง) การชำรุดเสียหายของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (จ) การวินิจฉัยของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ฉ) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย^(กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน)
- (ช) ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ติดตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือคาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร)
- (ฑ) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร
- (๓) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้ายอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
- (ก) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง
- (ข) ระบบป้องกันไฟไหม้
- (ค) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้าง ดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๒๓ (๑) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง	ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง	ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน	ฉบับละ ๕๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ ๕๐ บาท
(๕) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพ	ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๗) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม (๑) ถึง (๔)	
(๘) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงป้าย ให้คิดค่าธรรมเนียม สำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลงตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด	ตารางเมตรละ ๔ บาท

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒ บัญญัติให้ “อาคาร” หมายความรวมถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎหมายว่าด้วยป้ายที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้อย่างเหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในส่วนการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้