

งานถมพื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ที่สถานีรถไฟ

ข้อสายทาง ซอยพลับพลึง (ช่วงที่ 2)

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

ตำบลห้วยยางโทน



ก่อสร้างถนนฝักรวงรอบเขตพื้นที่ศึกษาเกษตร ของปะปะแจ้ง (ช่วงที่ 2)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
แบบเลขที่ 9/2565
แผ่นเลขที่ 2/4
เขียน นายสุภูมิ ทองกอก
วิศวกร
ตรวจ ลงชื่อ..... (นายวุฒิศักดิ์ เตือนเชื้อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอภัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายทวี ชุมจันทร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ อุมัตี ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังทินานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ

ผู้รับริเวณแสดงจุดที่ดำเนินการ



ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ติดถนนมิตร
ซอยประจักษ์ (ช่วงที่ 2)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

แบบเลขที่ 9/2565

แผ่นเลขที่ 3/4

เขียน นายสุชม ทอดกอก

วิศวกร


ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายวัฒน์ เตือนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการตามแผน
ปฏิบัติงานราชการส่วนกลาง

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายทวี ชุมจันทร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายอนุพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ

ข้อสายทาง ขอยุ่ปะหัง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา
 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 250 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร



บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	ประชิดผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH	ตร.ม.	-	
2	จุดซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)	ตร.ม.	-	
3	PRIME COAT ไหล่ทาง	ตร.ม.	1,000	
4	PRIME COAT ฝักราง	ตร.ม.	-	
5	TACK COAT ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	
6	ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	
7	TACK COAT ฝักราง	ตร.ม.	1,000	
8	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	
9	ติดตั้งป้ายถ่วงการ (u-2)	ป้าย	-	
10	ปรับปรุงเครื่องหนาดจราจร	ป้าย	-	
11	ปรับปรุงงูเหล็กตีไม้	เหล็ก	-	
12	ปรับปรุงงูเหล็กตีโลหะ	เหล็ก	-	
13	เส้นแบ่งผิวจราจร สี่เหลี่ยมหลาดเหล็ก	ตร.ม.	75	0.10 เมตร
14	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	ท่อ	-	
15	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อ	-	
16	ติดตั้งป้ายกำกับถนนทุก	ชุด	-	

- ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ใบยืนยันว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาณก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งป้ายแสดงข้างทางออกให้เรียบร้อย



ก่อสร้างถนนผิวจราจรบดอัดที่ติดออกมกริต
 ขอยุ่ปะหัง (ช่วงที่2)
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 แบบเลขที่ 9/2565
 แผ่นเลขที่ 4/4
 เขียน นายสุพน ทองกอก
 วิศวกร
 ตรวจ
 ลงชื่อ.....
 (นายชาติ เต็มเชื้อ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายพรศักดิ์ พรอริย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการหัวหน้า
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายทวี ชุ่มจันทร์)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
 อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายพลสุพต อังถิ่นันทน์)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลยางหัก